



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน โทร.074839771.....

ที่ สด.74405/.....วันที่กันยายน 2565.....

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา.ราคากลาง.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง..(รถบรรทุกขยะ) 1..รายนวกร
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ที่ 449/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
เรื่องแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดและราคากลางครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถบรรทุกขยะ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 รายการ ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ราคา 2,500,000 บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ปีงบประมาณ
2565 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติราคากลางต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ชาตรี โต๊ะมีนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรี บุญแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนุรณามี หมดโต๊ะโต๊ะ)

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,087,000	71
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,092,000	71
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,405,000	71
8.2.7	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบกระบะเหล็ก		2,060,000	71
	- แบบกระบะเท้าย		2,126,000	72
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,563,000	72
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
8.3.1	ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		1,000,000	72
8.3.2	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบเปิดข้างเท้าย		2,235,000	72
	- แบบอัดเท้าย		2,500,000	73

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>8.3 รถบรรทุกขยะ</p>	<p>2) แบบกระบะเทท้าย</p> <p>(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>3) แบบบรรทุกน้ำ</p> <p>(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์</p> <p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย</p> <p>1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา</p> <p>2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>3) มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ 2 บาน</p> <p>4) มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน</p> <p>5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร</p> <p>6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ</p> <p>8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบเปิดข้างเทท้าย</p> <p>(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร</p> <p>(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p>

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงขบ
<p>8.4 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p> <p>8.5 รถยนต์ตรวจการณ์ 8.5.1 ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน</p>	<p>2) แบบอัดท้าย</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (5) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง <ol style="list-style-type: none"> 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 6) มีประตูด้านหลัง

โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ กำหนดรายละเอียดและราคากลางครุภัณฑ์ พร้อมขอความเห็นชอบราคากลางและอนุมัติราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

กำหนดรายละเอียดและราคากลางจำนวน 1 รายการ ดังนี้

รถยนต์บรรทุกทุกขยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรจุมูลฝอย มีขนาดของตู้ไม่ต่ำกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)

ประธาน

เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกทุกขย) รถยนต์บรรทุกทุกขยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรจุมูลฝอย มีขนาดของตู้ไม่ต่ำกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ราคา 2,500,000.- บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ เดือนธันวาคม 2564 เอกสารทั้งหมดอยู่กับกรรมการทุกท่านแล้วจึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา

ที่ประชุม

รับทราบและช่วยกันพิจารณา ตามเอกสาร

รถบรรทุกทุกขย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้

1. ตู้บรรจุมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร

/3.ร.ร.รับน้ำหนัก...

3. รถรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 5. มีคอมไฟส์ัญญาญวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
มีราคากลาง 2,500,000 บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ราคารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ราคากลาง 2,500,000 บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- มติที่ประชุม เห็นชอบที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติที่ประชุมนี้เสนอให้
ประธาน จะนำราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติที่ประชุมนี้เสนอให้
ที่ประชุม นายกอบต.วังประจัน พิจารณาและอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดหาตามระเบียบต่อไป
รับทราบ

เลิกประชุม 15.30 น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนุรญาณี หมาดโต๊ะैसे)

กรรมการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ชาตรี โต๊ะมีนา)

ประธานกรรมการ