



# รณรงค์ กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

**เก็บบ้าน** **เก็บขยะ** **เก็บน้ำ**

**รู้ไว้  
ปลอดภัยจาก  
ไข้เลือดออก**

**สาเหตุ**  
ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส  
เด็งกี (Dengue) ที่มีพาหะคือ  
ยุงลาย ผู้ที่เคยป่วยแล้ว  
สามารถเป็นซ้ำได้หากได้รับ  
เชื้อต่างชนิดกัน

อาการ	การรักษา	การป้องกัน
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีไข้สูงลอย 39 - 40 องศา 2 - 7 วัน</li> <li>ปวดเมื่อยตามตัว</li> <li>คลื่นไส้อาเจียน</li> <li>มีผื่นตามตัว</li> <li>ซีดจากภาวะเลือดจาง อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ตับอักเสบ</li> <li>เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย อาจเป็นเลือด</li> </ul>	<p>โรคไข้เลือดออกไม่มียาจำเพาะ ใช้วิธีรักษาตามอาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กินยาลดไข้ (ใช้พาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน) และเช็ดตัว</li> <li>ดื่มน้ำให้เพียงพอ</li> <li>โนรายที่มีอาการขาดน้ำให้ดื่มน้ำเกลือแร่</li> <li>หากมีไข้เกิน 3 วัน และมีอาการช็อก ให้รีบนำส่ง sw. โดยทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปกป้องกันยุง ใช้อายากันยุง สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด</li> <li>จำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาภาชนะ เก็บน้ำให้มิดชิด ทำลายภาชนะไม่จำเป็นที่อาจมีน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ พันสารเคมี ตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</li> </ul>

**อย่าให้ยุงกัด  
อย่าให้ยุงเกิด**

สวมชุดมิดชิด  
ปิดมุ้งลวด  
กางมุ้ง  
เปลี่ยนน้ำ  
เปลี่ยนภาชนะ  
เก็บทราย  
ถังน้ำโอ-1

# ยุงลาย

พาหะนำโรคอันตราย  
ใกล้ตัวคุณ



พาหะนำโรคอันตราย มาพร้อมกับ (ยุงตัวร้าย)

**1. ยุงก้นปล่อง "โรคมาลาเรีย"**

**2. ยุงลาย "โรคไข้เลือดออก, ชิกุนคุนยา"**

**3. ยุงเสือ "โรคเท้าช้าง"**

**4. ยุงรำคาญ "โรคไข้สมองอักเสบ"**

## อาการ

ไข้สูง 39-40 องศา  
เป็นอๆาร 2-7 วัน  
ปวดศีรษะ อาเจียน

มีตาช้ำหรือคอขาว  
มีเลือดกำเือ้ง ซึ่มจระบว  
๒๒๕๖



มีไข้สูง จุดเลือด  
ขึ้นตามลำตัว ๒๒% ขา  
หรืออวัยวะอๆารระด้า

ต้นโต มีกกดเจ็บ  
บริเวณขาหรืออวัยวะ

# องค์การบริหารส่วน ตำบลวังประจัน



ไข้เลือดออกอันตรายถึง  
ชีวิต!!



1 **โรคไข้เลือดออก Dengue Fever**

2 **โรคไข้ซิกา Zika Fever**

3 **โรคไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya fever**

